

Disposizione tecnica di funzionamento n. 12 rev. 06 PAR

(ai sensi dell'articolo 4 Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione 111/2018/R/GAS)

Titolo	Controlli di validità e di congruità delle offerte e delle richieste di assegnazione
Riferimenti normativi	Articolo 31, comma 31.1, Articolo 35, comma 35.4, Articolo 38, comma 38.1, Articolo 42, comma 42.1 e Articolo 47, comma 47.5, Articolo 50, comma 50.1, Articolo 55, comma 55.1, Articolo 60, comma 60.5, Articolo 63, comma 63.1, Articolo 69, comma 69.1, Articolo 74, comma 74.5, Articolo 77, comma 77.1 e Articolo 83, comma 83.1, e Articolo 88, comma 88.5, del Regolamento.

Publicata in data 05 Luglio 2024

Indice

1.	Premessa	3
2.	Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sulla PAR	4
2.1	Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto Adriatic LNG	4
2.1.1	<i>Controlli di validità delle offerte</i>	4
2.1.2	<i>Controlli di congruità delle offerte</i>	4
2.2	Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto OLT	5
2.2.1	<i>Controlli di validità delle offerte</i>	5
2.2.2	<i>Controlli di congruità delle offerte</i>	6
2.2.2.1	<i>Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico e per i conferimenti di capacità residuale anno termico</i>	6
2.2.2.2	<i>Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale</i>	7
2.3	Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto GNL Italia	8
2.3.1	<i>Controlli di validità delle offerte</i>	8
2.3.2	<i>Controlli di congruità delle offerte</i>	8
2.3.2.1	<i>Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico e per i conferimenti di capacità residuale anno termico</i>	8
2.3.2.2	<i>Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale</i>	11
2.4	Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto FSRU ITALIA di PIOMBINO	11
2.4.1	<i>Controlli di validità delle offerte</i>	11
2.4.2	<i>Controlli di congruità delle offerte</i>	12
2.4.2.1	<i>Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico e per i conferimenti di capacità residuale anno termico</i>	12
2.4.2.2	<i>Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale</i>	14
2.5	Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto FSRU ITALIA di RAVENNA	15
2.5.1	<i>Controlli di validità delle offerte</i>	15
2.5.2	<i>Controlli di congruità delle offerte</i>	16
2.5.2.1	<i>Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico e per i conferimenti di capacità residuale anno termico</i>	16
2.5.2.2	<i>Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale</i>	18
3.	Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione sulla PAR	19
3.1	<i>Controlli di validità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto Adriatic LNG</i>	19
3.2	<i>Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto OLT</i>	19
3.2.1	<i>Controlli di validità delle richieste di assegnazione</i>	19
3.2.2	<i>Controlli di congruità delle richieste di assegnazione</i>	20
3.3	<i>Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto GNL Italia</i>	20
3.3.1	<i>Controlli di validità delle richieste di assegnazione</i>	20
3.3.2	<i>Controlli di congruità delle richieste di assegnazione</i>	20
3.4	<i>Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto FSRU ITALIA di PIOMBINO</i>	21
3.4.1	<i>Controlli di validità delle richieste di assegnazione</i>	21
3.4.2	<i>Controlli di congruità delle richieste di assegnazione</i>	21
3.5	<i>Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto FSRU ITALIA di RAVENNA</i>	21
3.5.1	<i>Controlli di validità delle richieste di assegnazione</i>	21
3.5.2	<i>Controlli di congruità delle richieste di assegnazione</i>	22

1. Premessa

L'articolo 31, comma 31.1, l'articolo 42, comma 42.1, l'articolo 55, comma 55.1, l'articolo 69, comma 69.1, e l'articolo 83, comma 83.1, del Regolamento, prevedono che a seguito della presentazione delle offerte di acquisto su ciascun *book* relativo alla capacità in corso di anno termico per il comparto ADRIATIC LNG, per il comparto OLT, per il comparto GNL Italia, per il comparto FSRU ITALIA di PIOMBINO e per il comparto FSRU ITALIA di RAVENNA, ovvero a seguito della presentazione delle offerte di acquisto su ciascun *book* relativo alla capacità residuale anno termico, per i comparti OLT, GNL Italia, FSRU ITALIA di PIOMBINO e FSRU ITALIA di RAVENNA, il GME effettua i controlli di validità e congruità secondo quanto indicato nelle DTF (..).

L'articolo 38, comma 38.1, l'articolo 50, comma 50.1, l'articolo 63, comma 63.1, e l'articolo 77, comma 77.1, del Regolamento, rispettivamente per il comparto OLT, per il comparto GNL Italia, per il comparto FSRU ITALIA di PIOMBINO e per il comparto FSRU ITALIA di RAVENNA, prevedono che, a seguito della presentazione delle offerte di acquisto su ciascun *book* relative al conferimento di capacità annuale e pluriennale, il GME effettua i controlli di validità e congruità secondo quanto indicato nelle DTF (..).

L'articolo 35, comma 35.4, del Regolamento, relativamente al comparto ADRIATIC LNG, prevede che a seguito della presentazione della richiesta di assegnazione, il GME effettua i controlli di validità entro i termini indicati nelle DTF.

L'articolo 47, comma 47.5, l'articolo 60, comma 60.5, l'articolo 74, comma 74.5, e l'articolo 88, comma 88.5, del Regolamento, rispettivamente per il comparto OLT, per il comparto GNL Italia, per il comparto FSRU ITALIA di PIOMBINO e per il comparto FSRU ITALIA di RAVENNA, prevedono che a seguito della presentazione della richiesta di assegnazione, il GME effettua i controlli di validità e congruità della richiesta di assegnazione entro i termini indicati nelle DTF.

2. Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sulla PAR

2.1 Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto Adriatic LNG

2.1.1 Controlli di validità delle offerte

Il GME esegue i controlli di validità delle offerte al momento della ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR, verificando, ai sensi del Regolamento, che l'operatore che ha sottoposto l'offerta:

- non sia sospeso dalla PAR;
- sia presente nell'elenco degli utenti abilitati PAR reso disponibile da Adriatic LNG al GME;
- l'offerta sia stata presentata secondo le modalità previste dal Regolamento e riporta tutte le indicazioni dallo stesso stabilite.

2.1.2 Controlli di congruità delle offerte

Il GME esegue i controlli di congruità delle offerte in due momenti temporali:

- alla ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR;
- al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione degli esiti della sessione.

In particolare, il GME:

- al momento della ricezione della singola offerta nel corso della seduta d'asta, verifica che il numero di slot oggetto d'offerta non superi il numero massimo disponibile¹ di slot

¹ Il numero massimo disponibile di slot complessivamente acquistabili dall'operatore è dato dal numero massimo di slot acquistabili indicato da Adriatic LNG al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME rispetto alle offerte presentate dall'Operatore nella medesima seduta. Si precisa che il ritiro (cancellazione) da parte di un operatore di un'offerta già positivamente verificata, incrementa l'importo della garanzia (espressa in numero di slot) per una quantità corrispondente alla quantità dell'offerta ritirata. Analogamente, la garanzia viene incrementata in caso di modifica in riduzione della quantità oggetto di una offerta già presentata (ad es: un operatore con una garanzia di 3 slot presenta inizialmente un'offerta per 2 slot e la sua garanzia disponibile diviene pari a 1 slot. Se successivamente, l'offerta viene modificata riducendo la quantità offerta a 1 slot, la garanzia disponibile viene incrementata a un importo pari a 2 slot). Infine, in caso di modifica della quantità offerta per incrementarne la quantità, tale modifica viene sottoposta a una nuova verifica rispetto alla garanzia disponibile. Ad es.: se un operatore avente una garanzia pari a 1 slot presenta un'offerta per una quantità pari a 1 slot, tale offerta viene positivamente verificata e la garanzia disponibile diventa pari a zero. Qualora l'operatore cerchi successivamente di incrementare la quantità

complessivamente acquistabili dall'operatore. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l'offerta viene presa in carico dal GME sulla PAR e il numero massimo disponibile di slot per i quali l'operatore può continuare a offrire (vale a dire la garanzia ancora disponibile espressa in numeri di slot) viene ridotto della quantità, espressa in numero di slot, oggetto dell'offerta presentata e positivamente verificata. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo, l'offerta viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate;

- al termine della seduta effettua nuovamente le verifiche di validità e verifica, a partire dal prodotto avente data di scarica più prossima e seguendo l'ordine decrescente di prezzo e, a parità di prezzo, l'ordine temporale di presentazione delle offerte, che il numero complessivo di slot oggetto delle offerte presentate (e già verificate congrue secondo quanto indicato al precedente alinea) non superi il numero massimo di slot complessivamente acquistabili dall'operatore, indicato da Adriatic LNG al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da Adriatic LNG stessa, entro il termine di chiusura della seduta. Con riferimento a tale ulteriore verifica, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore il relativo esito, al termine della sessione².

2.2 Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto OLT

2.2.1 Controlli di validità delle offerte

Il GME esegue i controlli di validità delle offerte al momento della ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR, verificando, ai sensi del Regolamento, che l'operatore che ha sottoposto l'offerta:

- non sia sospeso dalla PAR;
- sia presente nell'elenco degli utenti abilitati PAR reso disponibile da OLT al GME;
- l'offerta sia stata presentata secondo le modalità previste dal Regolamento e riporta tutte le indicazioni dallo stesso stabilite

offerta portandola a 2 slot, tale modifica non viene consentita. Nel sistema resta l'offerta originariamente presentata per un quantitativo pari a 1 slot e la garanzia disponibile resta pari a zero.

² In tale caso, qualora in corso di seduta non siano state modificate da parte dell'impresa di rigassificazione le informazioni relative agli utenti abilitati e alle garanzie disponibili, conferma tutte le offerte ricevute e già positivamente verificate valide e congrue in corso di seduta.

2.2.2 Controlli di congruità delle offerte

2.2.2.1 Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico e per i conferimenti di capacità residuale anno termico

Il GME sulle offerte di acquisto relative ai conferimenti di capacità in corso d'anno termico, nonché di capacità residuale anno termico esegue i controlli di congruità delle offerte al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione degli esiti della sessione.

In particolare, il GME:

- per i **conferimenti di capacità in corso d'anno termico** verifica che il controvalore di ciascuna offerta (calcolato come $[n^\circ \text{ di slot oggetto di offerta} * (\text{Prezzo di offerta, espresso in } \text{€}/\text{m}^3\text{l} + \text{oneri accessori espressi in } \text{€}/\text{m}^3\text{l}) * \text{Capacità dello slot espressa in m}^3\text{l}]$ non superi l'importo della garanzia disponibile³ dell'operatore, indicato da OLT al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da OLT entro il termine di chiusura della seduta d'asta. Tale verifica viene effettuata a partire dal prodotto avente data di scarica più prossima e seguendo l'ordine decrescente di prezzo e, a parità di prezzo, l'ordine temporale di presentazione delle offerte. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l'offerta viene considerata dal GME ai fini della determinazione degli esiti dell'asta. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate;
- per i **conferimenti di capacità residuale anno termico** verifica che il controvalore di ciascuna offerta calcolato come prodotto tra $[n^\circ \text{ di slot oggetto di offerta} * (\text{Prezzo di offerta, espresso in } \text{€}/\text{m}^3\text{l} + \text{oneri accessori espressi in } \text{€}/\text{m}^3\text{l}) * \text{Capacità dello slot espressa in m}^3\text{l}]$ e n° di mesi costituenti il prodotto oggetto di conferimento, non superi l'importo della garanzia disponibile⁴ dell'operatore, indicato da OLT al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da OLT entro il termine di chiusura della seduta d'asta. Nel caso in

³ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da OLT al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME relativamente alle offerte presentate dall'operatore nella medesima seduta d'asta e già verificate congrue.

⁴ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da OLT al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME relativamente alle offerte presentate dall'operatore nella medesima seduta d'asta e già verificate congrue.

cui la verifica abbia esito positivo, l'offerta viene considerata dal GME ai fini della determinazione degli esiti dell'asta. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate.

2.2.2.2 Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale

Il GME sulle offerte di acquisto relative ai conferimenti di capacità annuale e pluriennale esegue i controlli di congruità delle offerte al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione degli esiti della sessione.

In particolare, il GME verifica che il più elevato tra tutti i controvalori (nel seguito anche "controvalore massimo") delle singole proposte di acquisto componenti l'offerta (calcolati, ciascuno, come [n° di slot oggetto della proposta in acquisto indicata in corrispondenza di un dato Livello di prezzo* (Livello di prezzo⁵ espresso in €/m3liq + oneri accessori espressi in €/m3liq)*Capacità dello slot espressa in m3l] non superi la garanzia disponibile⁶ dell'operatore.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l'offerta (i.e. l'intera offerta composta dall'insieme delle singole proposte in acquisto presentate in corrispondenza dei diversi livelli di prezzo) viene considerata dal GME ai fini della determinazione degli esiti dell'asta. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta (i.e. l'intera offerta composta dall'insieme delle singole proposte in acquisto presentate in corrispondenza dei diversi livelli di prezzo) viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate.

⁵ Si intende il livello di prezzo riportato sul book di negoziazione, in corrispondenza del quale è stato indicato dall'operatore la quantità oggetto della relativa proposta di acquisto.

⁶ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da OLT al GME.

2.3 Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto GNL Italia

2.3.1 Controlli di validità delle offerte

Il GME esegue i controlli di validità delle offerte al momento della ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR, verificando, ai sensi del Regolamento, che l'operatore che ha sottoposto l'offerta:

- non sia sospeso dalla PAR;
- sia presente nell'elenco degli utenti abilitati PAR reso disponibile da GNL Italia al GME;
- l'offerta sia stata presentata secondo le modalità previste dal Regolamento e riporta tutte le indicazioni dallo stesso stabilite

2.3.2 Controlli di congruità delle offerte

2.3.2.1 Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico e per i conferimenti di capacità residuale anno termico

Il GME sulle offerte di acquisto relative ai conferimenti di capacità in corso d'anno termico nonché di capacità residuale anno termico, esegue i controlli di congruità delle offerte in due momenti temporali:

- alla ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR;
- al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione degli esiti della sessione.

In particolare, il GME:

- per i **conferimenti di capacità in corso d'anno termico**:
 - al momento della ricezione della singola offerta nel corso della seduta d'asta, verifica che il controvalore di ciascuna offerta (calcolato come $[n^{\circ} \text{ di slot oggetto di offerta} * (\text{Prezzo di offerta, espresso in } \text{€}/\text{m}^3\text{I} + \text{oneri accessori espressi in } \text{€}/\text{m}^3\text{I}) * \text{Capacità dello slot espressa in m}^3\text{I}]$ non superi la garanzia disponibile⁷ dell'operatore. Nel caso in cui la verifica

⁷ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da GNL Italia al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME relativamente alle offerte presentate dall'operatore nella medesima seduta d'asta. Si precisa che il ritiro (cancellazione) da parte di un operatore di un'offerta già positivamente verificata, incrementa l'importo della garanzia (espressa in €) per

abbia esito positivo, l'offerta viene presa in carico dal GME sulla PAR e la garanzia disponibile per la quali l'operatore può continuare a offrire viene ridotta del controvalore dell'offerta presentata e positivamente verificata. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate;

- al termine della seduta effettua nuovamente le verifiche di validità verificando, a partire dal prodotto avente data di scarica più prossima e seguendo l'ordine decrescente di prezzo e, a parità di prezzo, l'ordine temporale di presentazione delle offerte che il controvalore delle offerte presentate (e già verificate congrue secondo quanto indicato al precedente alinea) non superi l'ammontare della garanzia dell'operatore, indicato da GNL Italia al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da GNL Italia entro il termine di chiusura della seduta d'asta. Con riferimento a tale ulteriore verifica, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore il relativo esito al termine della sessione⁸.
- per i **conferimenti di capacità residuale anno termico**:
 - al momento della ricezione della singola offerta nel corso della seduta d'asta, verifica che il controvalore di ciascuna offerta calcolato come prodotto tra [n° di slot oggetto di offerta * (Prezzo di offerta, espresso in €/m3l + oneri accessori espressi in €/m3l)* Capacità dello slot espressa in

un ammontare corrispondente al controvalore (calcolato come n° di slot offerti * il Prezzo di offerta, espresso in €/slot) dell'offerta ritirata. Analogamente, la garanzia viene incrementata in caso di modifica in riduzione del controvalore di una offerta già presentata (ad es: un operatore con una garanzia di 300 € presenta inizialmente un'offerta per un controvalore di 200 € e la sua garanzia disponibile diviene pari a 100€. Se successivamente, l'offerta viene modificata riducendo il relativo controvalore a 100€, la garanzia disponibile viene incrementata a un importo pari a 200€). Infine, in caso di modifica di un'offerta tale da determinare un incremento del controvalore, tale modifica viene sottoposta a una nuova verifica rispetto alla garanzia disponibile. Ad es.: se un operatore avente una garanzia pari a 100€ presenta un'offerta per un controvalore pari a 100€, tale offerta viene positivamente verificata e la garanzia disponibile diventa pari a zero. Qualora, l'operatore cerchi successivamente di modificare l'offerta, incrementando il controvalore portandolo a 200€, tale modifica non viene consentita. Nel sistema resta l'offerta originariamente presentata e la garanzia disponibile resta pari a zero.

⁸ Si veda precedente nota 2.

m3] e n° di mesi costituenti il prodotto oggetto di conferimento, non superi la garanzia disponibile⁹ dell'operatore. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l'offerta viene presa in carico dal GME sulla PAR e la garanzia disponibile per la quale l'operatore può continuare a offrire viene ridotta del controvalore dell'offerta presentata e positivamente verificata. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate;

- al termine della seduta effettua nuovamente le verifiche di validità e verificando, secondo l'ordine temporale di presentazione delle offerte, che il controvalore delle offerte presentate (e già verificate congrue secondo quanto indicato al precedente alinea) non superi l'ammontare della garanzia dell'operatore, indicato da GNL Italia al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da GNL Italia entro il termine di chiusura della seduta d'asta. Con riferimento a tale ulteriore verifica, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore il relativo esito al termine della sessione¹⁰.

⁹ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da GNL Italia al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME relativamente alle offerte presentate dall'operatore nella medesima seduta d'asta. Si precisa che il ritiro (cancellazione) da parte di un operatore di un'offerta già positivamente verificata, incrementa l'importo della garanzia (espressa in €) per un ammontare corrispondente al controvalore dell'offerta ritirata. Analogamente, la garanzia viene incrementata in caso di modifica in riduzione del controvalore di una offerta già presentata (ad es: un operatore con una garanzia di 300 € presenta inizialmente un'offerta per un controvalore di 200 € e la sua garanzia disponibile diviene pari a 100€. Se successivamente, l'offerta viene modificata riducendo il relativo controvalore a 100€, la garanzia disponibile viene incrementata a un importo pari a 200€). Infine, in caso di modifica di un'offerta tale da determinare un incremento del controvalore, tale modifica viene sottoposta a una nuova verifica rispetto alla garanzia disponibile. Ad es.: se un operatore avente una garanzia pari a 100€ presenta un'offerta per un controvalore pari a 100€, tale offerta viene positivamente verificata e la garanzia disponibile diventa pari a zero. Qualora, l'operatore cerchi successivamente di modificare l'offerta, incrementando il controvalore portandolo a 200€, tale modifica non viene consentita. Nel sistema resta l'offerta originariamente presentata e la garanzia disponibile resta pari a zero.

¹⁰ Si veda precedente nota 2.

2.3.2.2 Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale

Il GME sulle offerte di acquisto relative ai conferimenti di capacità annuale e pluriennale esegue i controlli di congruità delle offerte al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione degli esiti della sessione.

In particolare, il GME verifica che il più elevato tra tutti i controvalori (nel seguito anche “controvalore massimo”) delle singole proposte di acquisto componenti l’offerta (calcolati, ciascuno, come [n° di slot oggetto della proposta in acquisto indicata in corrispondenza di un dato Livello di prezzo* (Livello di prezzo¹¹ espresso in €/m³liq + oneri accessori espressi in €/m³liq)*Capacità dello slot espressa in m³l] non superi la garanzia disponibile¹² dell’operatore.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l’offerta (i.e. l’intera offerta composta dall’insieme delle singole proposte in acquisto presentate in corrispondenza dei diversi livelli di prezzo) viene considerata dal GME ai fini della determinazione degli esiti dell’asta. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l’offerta (i.e. l’intera offerta composta dall’insieme delle singole proposte in acquisto presentate in corrispondenza dei diversi livelli di prezzo) viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all’operatore l’esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate.

2.4 Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto FSRU ITALIA di PIOMBINO

2.4.1 Controlli di validità delle offerte

Il GME esegue i controlli di validità delle offerte al momento della ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR, verificando, ai sensi del Regolamento, che l’operatore che ha sottoposto l’offerta:

- non sia sospeso dalla PAR;

¹¹ Si intende il livello di prezzo riportato sul book di negoziazione, in corrispondenza del quale è stato indicato dall’operatore la quantità oggetto della relativa proposta di acquisto.

¹² La garanzia disponibile dell’operatore è data dall’importo della garanzia dell’operatore indicato da GNL Italia al GME.

- sia presente nell'elenco degli utenti abilitati PAR reso disponibile da FSRU ITALIA al GME;
- l'offerta sia stata presentata secondo le modalità previste dal Regolamento e riporti tutte le indicazioni dallo stesso stabilite.

2.4.2 Controlli di congruità delle offerte

2.4.2.1 Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico e per i conferimenti di capacità residuale anno termico

Il GME sulle offerte di acquisto relative ai conferimenti di capacità in corso d'anno termico nonché di capacità residuale anno termico, esegue i controlli di congruità delle offerte in due momenti temporali:

- alla ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR;
- al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione degli esiti della sessione.

In particolare, il GME:

- per i **conferimenti di capacità in corso d'anno termico**:
 - al momento della ricezione della singola offerta nel corso della seduta d'asta, verifica che il controvalore di ciascuna offerta (calcolato come $[n^{\circ} \text{ di slot oggetto di offerta} * (\text{Prezzo di offerta, espresso in } \text{€}/\text{m}^3\text{I} + \text{oneri accessori espressi in } \text{€}/\text{m}^3\text{I}) * \text{Capacità dello slot espressa in m}^3\text{I}]$ non superi la garanzia disponibile¹³ dell'operatore. Nel caso in cui la verifica

¹³ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da FSRU ITALIA al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME relativamente alle offerte presentate dall'operatore nella medesima seduta d'asta. Si precisa che il ritiro (cancellazione) da parte di un operatore di un'offerta già positivamente verificata, incrementa l'importo della garanzia (espressa in €) per un ammontare corrispondente al controvalore (calcolato come $n^{\circ} \text{ di slot offerti} * \text{Prezzo di offerta, espresso in } \text{€}/\text{slot}$) dell'offerta ritirata. Analogamente, la garanzia viene incrementata in caso di modifica in riduzione del controvalore di una offerta già presentata (ad es.: un operatore con una garanzia di 300 € presenta inizialmente un'offerta per un controvalore di 200 € e la sua garanzia disponibile diviene pari a 100€. Se successivamente, l'offerta viene modificata riducendo il relativo controvalore a 100€, la garanzia disponibile viene incrementata a un importo pari a 200€). Infine, in caso di modifica di un'offerta tale da determinare un incremento del controvalore, tale modifica viene sottoposta a una nuova verifica rispetto alla garanzia disponibile. Ad es.: se un operatore avente una garanzia pari a 100€ presenta un'offerta per un controvalore pari a 100€, tale offerta viene positivamente verificata e la garanzia disponibile diventa pari a zero. Qualora,

abbia esito positivo, l'offerta viene presa in carico dal GME sulla PAR e la garanzia disponibile per la quali l'operatore può continuare a offrire viene ridotta del controvalore dell'offerta presentata e positivamente verificata. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate;

- al termine della seduta effettua nuovamente le verifiche di validità verificando, a partire dal prodotto avente data di scarica più prossima e seguendo l'ordine decrescente di prezzo e, a parità di prezzo, l'ordine temporale di presentazione delle offerte che il controvalore delle offerte presentate (e già verificate congrue secondo quanto indicato al precedente alinea) non superi l'ammontare della garanzia dell'operatore, indicato da FSRU ITALIA al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da FSRU ITALIA entro il termine di chiusura della seduta d'asta. Con riferimento a tale ulteriore verifica, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore il relativo esito al termine della sessione¹⁴.
- per i **conferimenti di capacità residuale anno termico**:
 - al momento della ricezione della singola offerta nel corso della seduta d'asta, verifica che il controvalore di ciascuna offerta calcolato come prodotto tra [n° di slot oggetto di offerta * (Prezzo di offerta, espresso in €/m3l + oneri accessori espressi in €/m3l)* Capacità dello slot espressa in m3l] e n° di mesi costituenti il prodotto oggetto di conferimento, non superi la garanzia disponibile¹⁵ dell'operatore. Nel caso in cui la verifica

l'operatore cerchi successivamente di modificare l'offerta, incrementando il controvalore portandolo a 200€, tale modifica non viene consentita. Nel sistema resta l'offerta originariamente presentata e la garanzia disponibile resta pari a zero.

¹⁴ Si veda precedente nota 2.

¹⁵ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da FSRU ITALIA al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME relativamente alle offerte presentate dall'operatore nella medesima seduta d'asta. Si precisa che il ritiro (cancellazione) da parte di un operatore di un'offerta già positivamente verificata, incrementa l'importo della garanzia (espressa in €) per un ammontare corrispondente al controvalore dell'offerta ritirata. Analogamente, la garanzia viene incrementata in caso di modifica in riduzione del controvalore di una offerta già presentata (ad es: un

abbia esito positivo, l'offerta viene presa in carico dal GME sulla PAR e la garanzia disponibile per la quale l'operatore può continuare a offrire viene ridotta del controvalore dell'offerta presentata e positivamente verificata. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate;

- al termine della seduta effettua nuovamente le verifiche di validità e verificando, secondo l'ordine temporale di presentazione delle offerte, che il controvalore delle offerte presentate (e già verificate congrue secondo quanto indicato al precedente alinea) non superi l'ammontare della garanzia dell'operatore, indicato da FSRU ITALIA al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da FSRU ITALIA entro il termine di chiusura della seduta d'asta. Con riferimento a tale ulteriore verifica, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore il relativo esito al termine della sessione¹⁶.

2.4.2.2 Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale

Il GME sulle offerte di acquisto relative ai conferimenti di capacità annuale e pluriennale esegue i controlli di congruità delle offerte al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione degli esiti della sessione.

operatore con una garanzia di 300 € presenta inizialmente un'offerta per un controvalore di 200 € e la sua garanzia disponibile diviene pari a 100€. Se successivamente, l'offerta viene modificata riducendo il relativo controvalore a 100€, la garanzia disponibile viene incrementata a un importo pari a 200€). Infine, in caso di modifica di un'offerta tale da determinare un incremento del controvalore, tale modifica viene sottoposta a una nuova verifica rispetto alla garanzia disponibile. Ad es.: se un operatore avente una garanzia pari a 100€ presenta un'offerta per un controvalore pari a 100€, tale offerta viene positivamente verificata e la garanzia disponibile diventa pari a zero. Qualora, l'operatore cerchi successivamente di modificare l'offerta, incrementando il controvalore portandolo a 200€, tale modifica non viene consentita. Nel sistema resta l'offerta originariamente presentata e la garanzia disponibile resta pari a zero.

¹⁶ Si veda precedente nota 2.

In particolare, il GME verifica che il più elevato tra tutti i controvalori (nel seguito anche “controvalore massimo”) delle singole proposte di acquisto componenti l’offerta (calcolati, ciascuno, come [n° di slot oggetto della proposta in acquisto indicata in corrispondenza di un dato Livello di prezzo* (Livello di prezzo¹⁷ espresso in €/m3liq + oneri accessori espressi in €/m3liq)*Capacità dello slot espressa in m3l] non superi la garanzia disponibile¹⁸ dell’operatore.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l’offerta (i.e. l’intera offerta composta dall’insieme delle singole proposte in acquisto presentate in corrispondenza dei diversi livelli di prezzo) viene considerata dal GME ai fini della determinazione degli esiti dell’asta. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l’offerta (i.e. l’intera offerta composta dall’insieme delle singole proposte in acquisto presentate in corrispondenza dei diversi livelli di prezzo) viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all’operatore l’esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate.

2.5 Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto FSRU ITALIA di RAVENNA

2.5.1 Controlli di validità delle offerte

Il GME esegue i controlli di validità delle offerte al momento della ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR, verificando, ai sensi del Regolamento, che l’operatore che ha sottoposto l’offerta:

- non sia sospeso dalla PAR;
- sia presente nell’elenco degli utenti abilitati PAR reso disponibile da FSRU ITALIA al GME;
- l’offerta sia stata presentata secondo le modalità previste dal Regolamento e riporta tutte le indicazioni dallo stesso stabilite.

¹⁷ Si intende il livello di prezzo riportato sul book di negoziazione, in corrispondenza del quale è stato indicato dall’operatore la quantità oggetto della relativa proposta di acquisto.

¹⁸ La garanzia disponibile dell’operatore è data dall’importo della garanzia dell’operatore indicato da FSRU ITALIA al GME.

2.5.2 Controlli di congruità delle offerte

2.5.2.1 Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico e per i conferimenti di capacità residuale anno termico

Il GME sulle offerte di acquisto relative ai conferimenti di capacità in corso d'anno termico nonché di capacità residuale anno termico, esegue i controlli di congruità delle offerte in due momenti temporali:

- alla ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR;
- al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione degli esiti della sessione.

In particolare, il GME:

- per i **conferimenti di capacità in corso d'anno termico**:
 - al momento della ricezione della singola offerta nel corso della seduta d'asta, verifica che il controvalore di ciascuna offerta (calcolato come $[n^{\circ} \text{ di slot oggetto di offerta} * (\text{Prezzo di offerta, espresso in } \text{€}/\text{m3l} + \text{oneri accessori espressi in } \text{€}/\text{m3l}) * \text{Capacità dello slot espressa in m3l}]$ non superi la garanzia disponibile¹⁹ dell'operatore. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l'offerta viene presa in carico dal GME sulla PAR e la garanzia disponibile per la quali l'operatore può continuare a offrire viene ridotta del controvalore dell'offerta presentata e positivamente verificata.

¹⁹ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da FSRU ITALIA al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME relativamente alle offerte presentate dall'operatore nella medesima seduta d'asta. Si precisa che il ritiro (cancellazione) da parte di un operatore di un'offerta già positivamente verificata, incrementa l'importo della garanzia (espressa in €) per un ammontare corrispondente al controvalore (calcolato come $n^{\circ} \text{ di slot offerti} * \text{il Prezzo di offerta, espresso in } \text{€}/\text{slot}$) dell'offerta ritirata. Analogamente, la garanzia viene incrementata in caso di modifica in riduzione del controvalore di una offerta già presentata (ad es: un operatore con una garanzia di 300 € presenta inizialmente un'offerta per un controvalore di 200 € e la sua garanzia disponibile diviene pari a 100€. Se successivamente, l'offerta viene modificata riducendo il relativo controvalore a 100€, la garanzia disponibile viene incrementata a un importo pari a 200€). Infine, in caso di modifica di un'offerta tale da determinare un incremento del controvalore, tale modifica viene sottoposta a una nuova verifica rispetto alla garanzia disponibile. Ad es.: se un operatore avente una garanzia pari a 100€ presenta un'offerta per un controvalore pari a 100€, tale offerta viene positivamente verificata e la garanzia disponibile diventa pari a zero. Qualora, l'operatore cerchi successivamente di modificare l'offerta, incrementando il controvalore portandolo a 200€, tale modifica non viene consentita. Nel sistema resta l'offerta originariamente presentata e la garanzia disponibile resta pari a zero.

Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate;

- al termine della seduta effettua nuovamente le verifiche di validità verificando, a partire dal prodotto avente data di scarica più prossima e seguendo l'ordine decrescente di prezzo e, a parità di prezzo, l'ordine temporale di presentazione delle offerte che il controvalore delle offerte presentate (e già verificate congrue secondo quanto indicato al precedente alinea) non superi l'ammontare della garanzia dell'operatore, indicato da FSRU ITALIA al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da FSRU ITALIA entro il termine di chiusura della seduta d'asta. Con riferimento a tale ulteriore verifica, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore il relativo esito al termine della sessione²⁰.
- per i **conferimenti di capacità residuale anno termico**:
 - al momento della ricezione della singola offerta nel corso della seduta d'asta, verifica che il controvalore di ciascuna offerta calcolato come prodotto tra [n° di slot oggetto di offerta * (Prezzo di offerta, espresso in €/m3l + oneri accessori espressi in €/m3l)* Capacità dello slot espressa in m3l] e n° di mesi costituenti il prodotto oggetto di conferimento, non superi la garanzia disponibile²¹ dell'operatore. Nel caso in cui la verifica

²⁰ Si veda precedente nota 2.

²¹ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da FSRU ITALIA al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME relativamente alle offerte presentate dall'operatore nella medesima seduta d'asta. Si precisa che il ritiro (cancellazione) da parte di un operatore di un'offerta già positivamente verificata, incrementa l'importo della garanzia (espressa in €) per un ammontare corrispondente al controvalore dell'offerta ritirata. Analogamente, la garanzia viene incrementata in caso di modifica in riduzione del controvalore di una offerta già presentata (ad es: un operatore con una garanzia di 300 € presenta inizialmente un'offerta per un controvalore di 200 € e la sua garanzia disponibile diviene pari a 100€. Se successivamente, l'offerta viene modificata riducendo il relativo controvalore a 100€, la garanzia disponibile viene incrementata a un importo pari a 200€). Infine, in caso di modifica di un'offerta tale da determinare un incremento del controvalore, tale modifica viene sottoposta a una nuova verifica rispetto alla garanzia disponibile. Ad es.: se un operatore avente una garanzia pari a 100€ presenta un'offerta per un controvalore pari a 100€, tale offerta viene positivamente verificata e la garanzia disponibile diventa pari a zero. Qualora, l'operatore cerchi successivamente di modificare l'offerta,

abbia esito positivo, l'offerta viene presa in carico dal GME sulla PAR e la garanzia disponibile per la quale l'operatore può continuare a offrire viene ridotta del controvalore dell'offerta presentata e positivamente verificata. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate;

- al termine della seduta effettua nuovamente le verifiche di validità e verificando, secondo l'ordine temporale di presentazione delle offerte, che il controvalore delle offerte presentate (e già verificate congrue secondo quanto indicato al precedente alinea) non superi l'ammontare della garanzia dell'operatore, indicato da FSRU ITALIA al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da FSRU ITALIA entro il termine di chiusura della seduta d'asta. Con riferimento a tale ulteriore verifica, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore il relativo esito al termine della sessione²².

2.5.2.2 Controlli di congruità delle offerte per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale

Il GME sulle offerte di acquisto relative ai conferimenti di capacità annuale e pluriennale esegue i controlli di congruità delle offerte al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione degli esiti della sessione.

In particolare, il GME verifica che il più elevato tra tutti i controvalori (nel seguito anche "controvalore massimo") delle singole proposte di acquisto componenti l'offerta (calcolati, ciascuno, come [n° di slot oggetto della proposta in acquisto indicata in corrispondenza di un

incrementando il controvalore portandolo a 200€, tale modifica non viene consentita. Nel sistema resta l'offerta originariamente presentata e la garanzia disponibile resta pari a zero.

²² Si veda precedente nota 2.

dato Livello di prezzo* (Livello di prezzo²³ espresso in €/m3liq + oneri accessori espressi in €/m3liq)*Capacità dello slot espressa in m3l] non superiori la garanzia disponibile²⁴ dell'operatore.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l'offerta (i.e. l'intera offerta composta dall'insieme delle singole proposte in acquisto presentate in corrispondenza dei diversi livelli di prezzo) viene considerata dal GME ai fini della determinazione degli esiti dell'asta. Viceversa, ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l'offerta (i.e. l'intera offerta composta dall'insieme delle singole proposte in acquisto presentate in corrispondenza dei diversi livelli di prezzo) viene respinta. In entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate.

3. Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione sulla PAR

3.1 Controlli di validità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto Adriatic LNG

Il GME esegue i controlli di validità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che l'operatore non sia sospeso della PAR stessa. Il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore dell'operatore l'esito della verifica di validità della richiesta presentata.

3.2 Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto OLT

3.2.1 Controlli di validità delle richieste di assegnazione

Il GME esegue i controlli di validità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che l'operatore non sia sospeso della PAR stessa. Il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di validità della richiesta presentata presentate e, in caso di esito

²³ Si intende il livello di prezzo riportato sul book di negoziazione, in corrispondenza del quale è stato indicato dall'operatore la quantità oggetto della relativa proposta di acquisto.

²⁴ La garanzia disponibile dell'operatore è data dall'importo della garanzia dell'operatore indicato da FSRU ITALIA al GME.

positivo, procede con i successivi controlli di congruità

3.2.2 Controlli di congruità delle richieste di assegnazione

Il GME esegue i controlli di congruità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che il controvalore della stessa (calcolato come [n° di slot oggetto di richiesta * (il Prezzo di vendita, espresso in €/m3l, indicato da OLT+ oneri accessori espressi in €/m3l)* Capacità dello slot espressa in m3l]) non superi mai la garanzia disponibile dell'operatore indicata da OLT al GME. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore la conferma dell'avvenuta assegnazione della capacità conferita in *first come first served*, oggetto di richiesta.

3.3 Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto GNL Italia

3.3.1 Controlli di validità delle richieste di assegnazione

Il GME esegue i controlli di validità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che l'operatore non sia sospeso della PAR stessa. Il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di validità della richiesta presentata e, in caso di esito positivo, procede con i successivi controlli di congruità

3.3.2 Controlli di congruità delle richieste di assegnazione

Il GME esegue i controlli di congruità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che il controvalore della stessa (calcolato come [n° di slot oggetto di richiesta * (il Prezzo di vendita, espresso in €/m3l, indicato da GNL+ oneri accessori espressi in €/m3l)* Capacità dello slot espressa in m3l]) non superi mai la garanzia disponibile dell'operatore indicata da GNL Italia al GME. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore la conferma dell'avvenuta assegnazione della capacità conferita in *first come first served*, oggetto di richiesta.

3.4 Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto FSRU ITALIA di PIOMBINO

3.4.1 Controlli di validità delle richieste di assegnazione

Il GME esegue i controlli di validità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che l'operatore non sia sospeso della PAR stessa. Il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di validità della richiesta presentata e, in caso di esito positivo, procede con i successivi controlli di congruità.

3.4.2 Controlli di congruità delle richieste di assegnazione

Il GME esegue i controlli di congruità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che il controvalore della stessa (calcolato come [n° di slot oggetto di richiesta * (il Prezzo di vendita, espresso in €/m3l, indicato da FSRU ITALIA+ oneri accessori espressi in €/m3l)* Capacità dello slot espressa in m3l]) non superi mai la garanzia disponibile dell'operatore indicata da FSRU ITALIA al GME. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore la conferma dell'avvenuta assegnazione della capacità conferita in *first come first served*, oggetto di richiesta.

3.5 Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto FSRU ITALIA di RAVENNA

3.5.1 Controlli di validità delle richieste di assegnazione

Il GME esegue i controlli di validità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che l'operatore non sia sospeso della PAR stessa. Il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore l'esito della verifica di validità della richiesta presentata e, in caso di esito positivo, procede con i successivi controlli di congruità.

3.5.2 Controlli di congruità delle richieste di assegnazione

Il GME esegue i controlli di congruità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che il controvalore della stessa (calcolato come [n° di slot oggetto di richiesta * (il Prezzo di vendita, espresso in €/m3l, indicato da FSRU ITALIA+ oneri accessori espressi in €/m3l)* Capacità dello slot espressa in m3l]) non superi mai la garanzia disponibile dell'operatore indicata da FSRU ITALIA al GME. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il sistema informatico della PAR restituisce all'operatore la conferma dell'avvenuta assegnazione della capacità conferita in *first come first served*, oggetto di richiesta.